

Tratamiento de Aire

DBAT Series - Depósito de Aire



DBAT



- * Conexión directa para el amplificador de presión (DBA).
- * Material acero al carbón.
- * Diseño robusto.
- * Compatible con estándares internacionales.

Cómo Ordenar:

Serie	Volumen	Material
Ejemplo: DBAT	- 10 A	A1
	05 = 5 Litros	A1 = Acero al carbón (SS400)
	10 = 10 Litros	
	20 = 20 Litros	
	38 = 38 Litros	



Especificaciones Generales

Modelo		DBAT05A1	DBAT10A1	DBAT20A1	DBAT38A1
Fluido		Aire comprimido			
Volumen del depósito		5 litros	10 litros	20 litros	38 litros
Presión máxima de trabajo		2.0 MPa		1.0 MPa	
Conexión neumática	Entrada	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc3/4
	Salida			Rc1/2	
Conexión para válvula de seguridad		Rc3/8			
Conexión para condensado		Rc1/4			
Posición de montaje		Horizontal (montaje en el suelo)			
Temperatura		2 a 75 °C			
Material del cuerpo		Acero al carbón (SS400)			
Peso del producto		6.6 kg	10.0 kg	14.0 kg	21.0 kg



Tabla de compatibilidad

Modelo acumulador	Multiplicador de presión			
	DBA10A-N02 DBA11A-N02	DBA20A-N03	DBA40A-N04	DBA43A-N04
DBAT05A1	✓	-	-	-
DBAT10A1	✓	✓	-	-
DBAT20A1	-	✓	✓	-
DBAT38A1	-	✓	✓	-



Dimensiones



DBAT05A1 conectado a DBA10A-N02 / DBA11A-N02





DBAT10A1 conectado a DBA10A-N02/ DBA11A-N02





DBAT10A1 conectado a DBA20A-N03

Tratamiento de Aire



DBAT series - Deposito de Aire



DBAT20A1- conectado a DBA20A-N03




DBAT20A1- conectado a DBA40A-N04




DBAT38A1 - conectado a DBA20A-N03

DBAT series - Deposito de Aire



Accesorios Soportes

Deposito de aire	
	Kit de servicio
DBAT05A1	DBAT-05L/10L
DBAT10A1	
DBAT20A1	DBAT-20L/38L
DBAT38A1	