


Tratamiento de Aire

SRY Series - Regulador de Alto Flujo



- * Regulación estable de presión.
- * Precisión en la regulación.
- * Diseño para soportar grandes caudales.
- * Conexiones hasta 2 NPT.
- * Conexión para manómetro.

Cómo Ordenar:

	Serie	Conexión	Accesorios
<i>Ejemplo:</i>	SRY	- 20	G
		08 = 1/4 NPT	En blanco = Sin accesorios
		10 = 3/8 NPT	G = Con manómetro
		15 = 1/2 NPT	
		20 = 3/4 NPT	
		25 = 1 NPT	
		40 = 1 1/2 NPT	
		50 = 2 NPT	

Especificaciones Generales

Modelo*¹	SRY-08(G)	SRY-10(G)	SRY-15(G)	SRY-20(G)	SRY-25(G)	SRY-40(G)	SRY-50(G)
Tipo de flujo	Aire comprimido						
Conexión neumática:	1/4 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT	1 1/2 NPT	2 NPT
Caudal nominal*²	2,800 l/min	3,100 l/min	4,200 l/min	8,400 l/min	11,300 l/min	17,500 l/min	
Rango de regulación	0.15 a 0.85 MPa						
Máxima presión	1.0 MPa						
Indicador de presión	Con accesorio (configuración G)						
Conexión para manómetro	1/4 NPT						
Bloqueo de accionamiento	Manivela en "T" sin bloqueo						
Tipo de fijación	Instalación directo en tubería						
Temperatura	0 a 60 °C						
Material de perilla	Acero						
Material del cuerpo	Aluminio						
Juntas y membrana	NBR						
Peso del producto (sin manómetro)	550 gr	534 gr	530 gr	1,311 gr	1,267 gr	1,762 gr	1,642 gr

^{*1} Anexar "G" para incluir manómetro

^{*2} Valores medidos con P1 = 0.7 MPa, P2 = 0.5 MPa, ΔP = 0.01 MPa

Tratamiento de Aire


SRY Series - Regulador de Alto Flujo

Información Técnica de Manómetro (solo para configuración con G)

Modelo	15/51/11
Margen de visualización	0 a 11 kg/cm ² (exterior) 0 a 160 psi (interior)
Diámetro de carátula	51 mm
Conexión	1/4 NPT
Carátula	Fondo blanco, números en negro y rojo
Grado de protección	IP44
Aguja	Aluminio esmaltado negro
Material del cuerpo	Lamina de acero esmaltado negro
Material ventana	Acrílico
Material de la conexión	Bronce
Peso del producto	83.4 gr

Vista en sección (Materiales)

NO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Manivela	Acero
2	Tuerca	Acero
3	Base de resortes	Latón
4	Cuerpo de regulación	Aluminio
5	Embolo	Latón
6	Cuerpo	Aluminio
7	Vástago	Latón
8	Disco de válvula	Latón
9	Tapa	Aluminio
-	Juntas	NPT






HF SERIES



Tratamiento de Aire

SRY Series - Regulador de Alto Flujo

Dimensiones



Accesorios y Refacciones

Tamaño		
	Kit de Servicio	Manómetro
8	SRY-8/10/15-KIT	15/51/11
10		
15		
20	SRY-20/25-KIT	
25		
40	SRY-40/50-KIT	
50		